

# Lieferprogramm/Product Range 2026 Industrie/Industry





#### RELAMIX® Zeichen

Die mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte sind im Rahmen des Farbmischsystems RELAMIX farbtönend auch in Kleinmengen individuell tönbar. Die Produkte sind in allen RAL-, NCS- und Sonderfarbtönen erhältlich. Zur Zuordnung der Farbtöne zu den Preisgruppen siehe Preisgruppenschlüssel auf Seite 16.

#### RELAMIX® Sign

The products marked with this sign can be tinted in individual colours even in small amounts due to the tinting system RELAMIX. The products are available in all RAL-, NCS- and other special colors. For color correspondence to price groups please see list on page 16.

---

## Verkaufs- und Lieferbedingungen · Sales and Delivery Conditions

### Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Preise zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. Wir liefern bei Abnahme von € 500,00 im Inland frei Haus. Mindestbestellwert € 50,00. Bei Unterschreitung erheben wir einen Zuschlag von € 4,00. Es gelten unsere in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen vereinbarten Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### Sales and delivery conditions

The agreed terms and conditions apply as set out in all our offers, order confirmations and invoices.



### QM Zertifikat

**DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 und DIN EN ISO 50001:2018**

Die gesamte Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte ist nach der europäischen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001, der Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 14001 und der Energiemanagementnorm DIN EN ISO 50001 zertifiziert.

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001, the environmental management norm DIN EN ISO 14001 and the energy management norm DIN EN ISO 50001.

<b>Grundierungen</b> .....	<b>Primer</b> .....	<b>4</b>
<b>Klarlacke</b> .....	<b>Clearcoats</b> .....	<b>6</b>
<b>Decklacke</b> .....	<b>Top Coatings</b> .....	<b>7</b>
<b>Ausbesserungslacke</b> .....	<b>Repair Applications</b> .....	<b>9</b>
<b>Funktionale Sondereinstellungen</b> .....	<b>Special Settings</b> .....	<b>10</b>
<b>Laserlacke</b> .....	<b>Laser Coatings</b> .....	<b>10</b>
<b>Warnex</b> .....	<b>Warnex</b> .....	<b>11</b>
<b>Katalyte/Härter</b> .....	<b>Catalyst/Hardeners</b> .....	<b>12</b>
<b>Verdünnungen</b> .....	<b>Thinners</b> .....	<b>14</b>
<b>Zusätze</b> .....	<b>Additives</b> .....	<b>15</b>
<b>Spachtelmassen</b> .....	<b>Putty</b> .....	<b>15</b>
<b>Preisgruppenschlüssel</b> .....	<b>Price Index</b> .....	<b>16</b>

## **WB 22-1 WARNECKOL Shop Primer 1K**

Hervorragende 1K-Transportschutz-Grundierung mit hoher Deckkraft und sehr schneller Wasserquellbeständigkeit.

schwarz  
kieselgrau ca. RAL 7032

## **WB 22-1 WARNECKOL Shop Primer 1K**

Excellent 1K transport protection primer with high hiding power and very fast water swelling resistance.

black  
pebble grey approx. RAL 7032

25 kg WB2249-0052-025  
25 kg WB2271-0382-025

## **WB 42-2 Reaktionshaftgrund SH**

Ausgezeichneter und sehr schnell trocknender, dünnflüssiger Haftvermittler.

MV-Gew: 2:1 mit WB45-005

hellgrau

## **WB 42-2 Reactive Primer SH**

Excellent and very fast drying low viscosity adhesion promoter.

MR weight: 2:1 with WB45-005

light grey

12 kg WB4279-0222-012

## **WB 42-1 WARNECKOL Super M Primer 1K**

Sehr schnell lufttrocknende 1K-Grundierung (Haftvermittler auch für 2K-Lacke).

schwarz  
kieselgrau ca. RAL 7032

hellgrau

weiß

## **WB 42-1 WARNECKOL Super M Primer 1K**

Very fast air-drying 1K primer (adhesion promoter also for 2K paints).

black  
pebble grey approx. RAL 7032

light grey

white

12 kg WB4249-0092-012

12 kg WB4271-0412-012

12 kg WB4279-0392-012

25 kg WB4279-0392-025

12 kg WB4299-0102-012

## **WB 46-1 WARNECKOL 2K EP Grund**

2K-Grundierung mit sehr guter Haftung und aktivem Korrosionsschutz.

MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB46-021

mittelgrau NCS-5502-G

grau

beigegrü

titangrau

weiß

schwarz

## **WB 46-1 WARNECKOL 2K EP Primer**

2-component primer with very good adhesion and active corrosion protection.

MR weight: 5:1 with WB46-021

medium grey NCS-5502-G

grey

beige grey

titan grey

white

black

5 kg WB4672-8812-005

10 kg WB4672-8812-010

5 kg WB4679-8032-005

10 kg WB4679-8032-010

10 kg WB4679-8712-010

25 kg WB4679-8872-025

5 kg WB4699-8082-005

5 kg WB4649-8022-005

## **WB 46-3 WARNECKOL 2K EP Grund VO**

2K-Grundierung mit erhöhtem Korrosionsschutz und sehr gutem Standvermögen.

MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB46-021

lichtgrau RAL 7035

## **WB 46-3 WARNECKOL 2K EP Primer VO**

Two component high build primer with excellent adhesion and anticorrosive properties.

MR weight: 5:1 with WB46-021

light grey RAL 7035

10 kg WB4671-8932-010

## **WB 47-1 WARNECKOL EP Primer 2K**

Universeller 2K-Primer mit sehr guter Haftung, aktivem Korrosionsschutz und schneller Trocknung.  
MV-Gew: 10:1 mit Katalyt WB46-024  
grauweiß

## **WB 47-1 WARNECKOL EP Primer 2K**

2-component primer with improved corrosion protection and very good sagging resistance.  
MR weight: 10:1 with WB46-024  
grey white

10 kg WB4799-0012-010

## **WB 52-2 PUR Füller 2K PS**

2K Füller für sehr unterschiedliche Untergründe, wie Metall und Kunststoff einsetzbar. Speziell für PS-TSG geeignet.  
MV-Gew: 10:1 mit PUR Katalyt WB57-005

schwarz  
weiß

## **WB 52-2 PUR Filler 2K PS**

Two component filler for different substrates such as metals and plastics and in particular for polystyrene (PS) and thermosetting compound (TSG).  
MR weight: 10:1 with WB57-005

black  
white

10 kg WB5249-0052-010

5 kg WB5299-0082-005

## **WB 52-1 PUR A Grundierung 2K**

Schnelltrocknende 2K-Grundierung für klimatisch und chemisch hochbeständige 2K-Lackierungen.  
MV-Gew: 10:1 mit PUR Katalyt WB57-005

schwarz  
perlgrau  
weiß

## **WB 52-1 PUR A Primer 2K**

Fast drying 2-component primer for climatically and chemically highly resistant 2K coatings.  
MR weight: 10:1 with WB57-005

black  
pearl grey  
white

5 kg WB5249-0012-005

5 kg WB5279-0172-005

5 kg WB5299-0052-005

## **WB 52-3 PUR Füller 2K ECO**

2K Füller für lösemittelempfindliche Kunststoffe wie PC, PS, PA, PMMA. Schnelle Trocknung und Schleifbarkeit.  
MV-Gew: 100:7 mit PUR Katalyt WB57-005

grau ca. RAL 7040

## **WB 52-3 PUR Filler 2K ECO**

Two component filler for solvent sensitive plastics like PC, PS, PA, PMMA. Fast drying and sandability.  
MR weight: 100:7 with WB57-005

grey approx. RAL 7040

10 kg WB5271-0040-010

## **WB 61-1 IKAROL Aqua Grund 1K**

Wasserverdünnbare 1K-Kunststoffgrundierung auf Basis Acrylharz-Copolymer.

schwarz  
weiß

## **WB 61-1 IKAROL Aqua primer 1K**

Solvent-borne 1 pack plastic primer based on acrylic resin copolymer.

black  
white

10 kg WB6141-0012-010

10 kg WB6191-0022-010

## **WB 62-1 IKAROL Grundierung 1K**

Lösemittelhaltiger 1K-Primer auf Basis Acrylharz.

weiß

## **WB 62-1 IKAROL primer 1K**

Solventborne 1 pack primer based on acrylic resin.

white

10 kg WB6299-0050-012

### **WB 50-4 PUR A Überzugslack stumpfmatt**

Sehr hochwertiger 2K-Klarlack, Versiegelung für mechanisch und chemisch beanspruchte Oberflächen mit hoher UV-Beständigkeit. Farblos. MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB57-007

### **WB 50-4 PUR A Clear Coat dull matt**

High quality 2K clear lacquer, sealer for surfaces subject to mechanical and chemical stress with high UV resistance. Colorless. MR weight: 3:1 with WB57-007

4,5 kg WB5000-5030-004

### **WB 50-12 PUR A Überzugslack HB matt**

Sehr hochwertiger 2K-Klarlack, Versiegelung für mechanisch und chemisch beanspruchte Oberflächen mit guter UV-Beständigkeit. Farblos. MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB57-007

### **WB 50-12 PUR A Clear Coat HB matt**

High quality 2K clear lacquer, sealer for surfaces subject to mechanical and chemical stress with high UV resistance. Colorless. MR weight: 3:1 with WB57-007

4,5 kg WB5000-5172-004

### **WB 50-1 PUR A Überzugslack UV**

Sehr hochwertiger 2K-Klarlack, Versiegelung für mechanisch und chemisch beanspruchte Oberflächen mit hoher UV-Beständigkeit. Farblos. MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB57-007

### **WB 50-1 PUR A Clear Coat UV**

High quality 2K clear lacquer, sealer for surfaces subject to mechanical and chemical stress with high UV resistance. Colorless. MR weight: 3:1 with WB57-007

### **WB 50-1 halbmatt WB 50-1 hochglänzend**

### **WB 50-1 semi matt WB 50-1 high gloss**

4,5 kg WB5000-5043-004

4,5 kg WB5000-5026-004

### **WB 50-5 PUR Premium Finish 2K matt**

Hochwertiger 2K-Überzugslack zur Versiegelung von lackierten Oberflächen bei besonderen Anforderungen an die mechanische und chemische Beständigkeit. Farblos. MV-Gew: 4:1 mit Katalyt WB50-001

### **WB 50-5 PUR Premium Finish 2K matt**

High-quality 2K topcoat for sealing of painted surfaces for special requirements in mechanical and chemical resistance. Colorless.


MR weight: 4:1 with WB50-001

4 kg WB5000-5772-004

## Klarlacke · Clearcoats

- Qualitäts-Klarlacke mit höchsten Beständigkeiten
- Eingebaute UV-Filter
- Automobil-Norm konform (z.B. DBL7384 oder GS94007)
- Einsatz in Medizintechnik
- Beständigkeiten gegen Sanitär-Reinigungsmitteln
- Antigrffiti-Eigenschaften

- Quality clearcoats with the highest resistance
- Built-in UV filter
- Automotive standard compliant (e.g. DBL7384 or GS94007)
- Use in medical technology
- Resistance to sanitary cleaning agents
- Anti-graffiti characteristics



## WB 48-1 WARNECKOL EP Decklack

Hochwertiger 2K-EP Einschichtlack mit hervorragenden chemischen und mechanischen Beständigkeiten.  
MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB45-001

## WB 48-1 halbmatt WB 48-1 halbgläzend

Preisgruppe 1  
Preisgruppe 2  
Preisgruppe 3

## WB 48-1 WARNECKOL EP Top Coat

High-quality 2K-EP direct to metal coating with excellent chemical and mechanical resistance.  
MR weight: 5:1 with WB45-001

## WB 48-1 semi matt WB 48-1 semi gloss

Price group 1  
Price group 2  
Price group 3

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

5 kg WB48xx-xxxx-M05  
5 kg WB48xx-xxxx-M05  
5 kg WB48xx-xxxx-M05

## WB 51-1 PUR A Decklack 2K

2K-Premium Glattlack für mechanisch und chemisch hoch beanspruchte Oberflächen.  
MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB50-018

## WB 51-1 matt WB 51-1 halbmatt WB 51-1 halbgläzend WB 51-1 glänzend WB 51-6 hochglänzend

Preisgruppe 1  
Preisgruppe 2  
Preisgruppe 3

## WB 51-1 PUR A Top Coat 2K

2K premium smooth coating for mechanically and chemically highly stressed surfaces.  
MR weight: 3:1 with WB50-018

## WB 51-1 matt WB 51-1 semi matt WB 51-1 semi gloss WB 51-1 glossy WB 51-6 high gloss

Price group 1  
Price group 2  
Price group 3

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

4,5 kg WB51xx-xxxx-M04  
4,5 kg WB51xx-xxxx-M04  
4,5 kg WB51xx-xxxx-M04

## WB 53-1 PUR PLUS RAPID 2K AK halbgläzend

2K-Strukturlack mit sehr schneller Durocknung für 2K-Anlagen.  
MV-Gew: 6:1 mit Katalyt WB54-008  
Preisgruppe 1  
Preisgruppe 2  
Preisgruppe 3

## WB 53-1 PUR PLUS RAPID 2K AK semi gloss

2K textured coating with very fast drying for 2K systems.  
MR weight: 6:1 with WB54-008  
Price group 1  
Price group 2  
Price group 3

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

6 kg WB53xx-xxx4-M06  
6 kg WB53xx-xxx4-M06  
6 kg WB53xx-xxx4-M06

## WB 54-1 PUR PLUS Strukturlack

Sehr hochwertiger, universeller 2K-Strukturlack, der über eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten verfügt, z.B. Struktur, Verarbeitung, Glanz und Einsatzzweck.  
MV-Gew. 6:1 mit Härter WB54-001

## WB 54-1 matt WB 54-1 halbmatt WB 54-1 halbgläzend

Preisgruppe 1  
Preisgruppe 2  
Preisgruppe 3

## WB 54-1 PUR PLUS Texture Coating

Very high quality, universal 2K textured coating that has a variety of adjustment options, e.g. structure, application, gloss and intended use.  
MR weight: 6:1 with WB54-001

## WB 54-1 matt WB 54-1 semi matt WB 54-1 semi gloss

Price group 1  
Price group 2  
Price group 3

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

6 kg WB54xx-xxxx-M06  
6 kg WB54xx-xxxx-M06  
6 kg WB54xx-xxxx-M06

## WB 54-5 glänzend

MV-Gew. 5:1 mit Härter WB54-001  
Preisgruppe 1  
Preisgruppe 2  
Preisgruppe 3

## WB 54-5 glossy

MR weight: 5:1 with WB54-001  
Price group 1  
Price group 2  
Price group 3

5 kg WB54xx-xxx5-M05  
5 kg WB54xx-xxx5-M05  
5 kg WB54xx-xxx5-M05

**WB 55-1**  
**PUR A Rapid DTM 2K**  
**halbglänzend**  
 2K-Glattlack mit sehr schneller Durchtrocknung für 2K-Anlagen.  
 MV-Gew: 6:1 mit Katalyt WB54-008  
**Preisgruppe 1**  
**Preisgruppe 2**  
**Preisgruppe 3**

**WB 55-1**  
**PUR A Rapid DTM 2K**  
**semi gloss**  
 2K smooth coating with very fast drying for 2K systems.  
 MR weight: 6:1 with WB54-008  
**Price group 1**  
**Price group 2**  
**Price group 3**

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

6 kg WB55xx-xxx4-M06  
 6 kg WB55xx-xxx4-M06  
 6 kg WB55xx-xxx4-M06

**WB 56-1**  
**PUR HS Einschichtlack**  
**glänzend**  
 2K-Premium Einschichtlack für mechanisch und chemisch hoch beanspruchte Oberflächen.  
 MV-Gew: 8:1 mit Katalyt WB56-006  
**Preisgruppe 1**  
**Preisgruppe 2**  
**Preisgruppe 3**

**WB 56-1**  
**PUR HS DTM Coating**  
**glossy**  
 2K premium direct to metal coating for mechanically and chemically highly stressed surfaces.  
 MR weight: 8:1 with WB56-006  
**Price group 1**  
**Price group 2**  
**Price group 3**

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

8 kg WB56xx-xxx5-M08  
 8 kg WB56xx-xxx5-M08  
 8 kg WB56xx-xxx5-M08

**WB 57-1**  
**PUR Decklack ESD 2K**  
**halbmatt**  
 2K-Decklack mit elektrostatischer Ableitfähigkeit.  
 MV-Gew: 4:1 mit Katalyt WB57-007

**WB 57-1**  
**PUR Top Coating ESD 2K**  
**semi matt**  
 Two component top coat with electrostatic discharge.  
 MR weight: 4:1 with WB57-007

Farbtöne auf Anfrage.

Colours on request.

6 kg WB57xx-xxx4-006

**WB 58-1**  
**PUR E/A Strukturlack**  
 2K-Feinstrukturlack in zwei Arbeitsgängen für eine dezente offene Tüpfel-/Perl-Struktur mit Einschichthaftung.  
 MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB58-003

**WB 58-1**  
**PUR E/A Texture Coating**  
 2K fine texture coating in two layers for a subtle open stipple/pearl texture with direct to metal adhesion.  
 MR weight: 5:1 with WB58-003

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

**WB 58-1 matt 10%**  
**WB 58-1 matt**  
**WB 58-1 halbglänzend**  
**Preisgruppe 1**  
**Preisgruppe 2**  
**Preisgruppe 3**

**WB 58-1 matt 10%**  
**WB 58-1 matt**  
**WB 58-1 semi gloss**  
**Price group 1**  
**Price group 2**  
**Price group 3**

5 kg WB58xx-xxxx-M05  
 5 kg WB58xx-xxxx-M05  
 5 kg WB58xx-xxxx-M05

**WB 58-1 stumpfmatt**  
**WB 58-1 halbmatt**

**WB 58-1 dull matt**  
**WB 58-1 semi matt**

5 kg WB58xx-xxxx-M05  
 5 kg WB58xx-xxxx-M05

**WB 59-1**  
**PUR Micro Strukturlack**  
 Grifffreundliche, selbststrukturierende 2K-Fein-Struktur, analog geprägter Folien- und Kunststoffoberflächen.  
 MV-Gew: 3:1 mit Katalyt WB50-018

**WB 59-1**  
**PUR Micro Texture Coating**  
 Grip-friendly, self-texturing 2K fine texture, analogous to embossed foil and plastic surfaces.  
 MR weight: 3:1 with WB50-018

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

**WB 59-1 matt**  
**WB 59-1 halbmatt**  
**Preisgruppe 1**  
**Preisgruppe 2**  
**Preisgruppe 3**

**WB 59-1 matt**  
**WB 59-1 semi matt**  
**Price group 1**  
**Price group 2**  
**Price group 3**

4,5 kg WB59xx-xxxx-M04  
 4,5 kg WB59xx-xxxx-M04  
 4,5 kg WB59xx-xxxx-M04

## Decklacke · Top Coats

### WB 66-1 POWER MIX Aqua ST-Lack halbgänzend

Wasserverdünnbarer Strukturlack auf 2K-Basis mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit.

MV-Gew: 5:1 mit Katalyt WB66-001

Preisgruppe 1

Preisgruppe 2

Preisgruppe 3

### WB 66-1 POWER MIX Aqua Texture Coating semi matt

Two-component waterborne texture paint with good mechanical and chemical resistance.

MR weight: 5:1 with WB66-001

Price group 1

Price group 2

Price group 3

RELAMIX<sup>AQUA</sup>

5 kg WB66xx-xxx4-M05


5 kg WB66xx-xxx4-M05

5 kg WB66xx-xxx4-M05

## Decklacke · Top Coats

- Struktur- und Glattlack-systeme
- Lösemittel- und Hydrosysteme
- „Baukastensystem“ für viele verschiedene Anwendungen
- RELAMIX PLUS für über 20.000 Farbtöne, sofort lieferbar
- 1 Komponente Lack und Spraydosen für Reparaturarbeiten im gleichen Farbton

- Textured and smooth coating systems
- Solvent and hydro systems
- „Modular system“ for many different applications
- RELAMIX PLUS for more than 20.000 colour shades, immediately available
- 1-component coating and spray cans for repair work in the same colour



## Ausbesserungslacke · Repair Applications

### WB 16-1 Power Rep 1K

1K Reparaturlack, schnelltrocknend mit sehr guter Haftung auf Metall, div. Kunststoffen und lackierten Flächen wie PUR PLUS oder PUR A.

### WB 16-1 matt WB 16-1 halbmatt WB 16-1 halbgänzend WB 16-1 glänzend

### WB 16-1 Power Rep 1K

One-component repair coat, fast drying, with excellent adhesion on metal, diff. plastics and painted surfaces like PUR PLUS or PUR A.

### WB 16-1 matt WB 16-1 semi matt WB 16-1 semi gloss WB 16-1 glossy

1 kg WB16xx-xxxx-M01

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

### WB 16-2 Power Rep Spray 1K

1K Reparaturspray, schnelltrocknend mit sehr guter Haftung auf Metall, div. Kunststoffen und lackierten Flächen wie PUR PLUS oder PUR A.

25.000 Farbtöne über Power Mix

### WB 16-2 matt WB 16-2 halbmatt WB 16-2 halbgänzend WB 16-2 glänzend

### WB 16-2 Power Rep Spray 1K

One-component repair spray, fast drying, with excellent adhesion on metal, diff. plastics and painted surfaces like PUR PLUS or PUR A.

25.000 Colours via Power Mix

### WB 16-2 matt WB 16-2 semi matt WB 16-2 semi gloss WB 16-2 glossy

12 x 400 ml WB16xx-xxxx-SP

RELAMIX<sup>PLUS</sup>

## Funktionale Sondereinstellungen · Special Settings

### Anti Graffiti

Hochwertiger Antigrffiti-Effekt.  
Für PUR PLUS und PUR A.

### Anti Graffiti

High quality Antigrffiti effect.  
For PUR PLUS and PUR A.

Aufpreis je kg

### UV-erhöhter UV Schutz

Erhöhter UV-Schutz.  
Für PUR PLUS und PUR A.

### UV-increased UV protection

Higher UV- resistance.  
For PUR PLUS and PUR A.

Aufpreis je kg

### Atimbe-HygieneEinstellung

Antimikrobielle Hygienebeschichtung  
für den Medizinbereich.  
Für PUR PLUS und PUR A.

### Atimbe Hygienic Setting

Antimicrobial hygienic coating for  
the medical sector.  
For PUR PLUS and PUR A.

Aufpreis je kg

## Laserlacke · Laser Coatings

### WB 52-8 Laser Stop

MV-Gew: 10:1 mit Katalyt WB50-009  
weiß hochglänzend

### WB 52-8 Laser Stop

MR weight: 10:1 with WB50-009  
white high gloss

1 kg WB5299-0026-001

### WB 52-5 Extender für LaserStop

MV-Den: 10:1 mit Katalyt WB50-009  
Farblos hochglänzend

### WB 52-5 Extender für LaserStop

MR weight: 10:1 with WB50-009  
colourless high gloss

10 kg WB5200-0036-010

## WB 71-1 WARNEX Hydro Füller

Wasserverdünnbarer 1K Füller für Holzuntergründe.

schwarz  
weiß

## WB 71-1 WARNEX Hydro filler

Waterborne 1 pack filler for wooden substrates.

black  
white

12 kg WB7149-0012-012  
12 kg WB7199-0012-012

## WB 74-1 WARNEX Strukturlack 1K halbmatt

Wasserverdünnbarer 1K Strukturlack auf AC-Dispersionsbasis mit sehr guter Oberflächenhärte.

schwarz

## WB 74-1 WARNEX Texture Coating 1K semi matt

Waterborne 1K textured coating based on AC dispersion with very good surface hardness and fast drying.

black

1 kg WB7449-0013-01K  
6 kg WB7449-0013-006  
12 kg WB7449-0013-012  
30 kg WB7449-0013-030

weiß RAL 9010

white RAL 9010

12 kg WB7491-0043-012

Preisgruppe 1  
Preisgruppe 2  
Preisgruppe 3

Price group 1  
Price group 2  
Price group 3

6 kg WB74xx-xxx3-M06  
6 kg WB74xx-xxx3-M06  
6 kg WB74xx-xxx3-M06

## WB 72-1 WARNEX Hydro-Grund 1K

Schnelltrocknende 1K Grundierung mit sehr guten Haftungseigenschaften.

weiß  
schwarz

## WB 72-1 WARNEX Hydro Primer 1K

Fast-drying one component primer with excellent adhesion properties.

white  
black

12 kg WB7299-0042-012  
12 kg WB7249-0032-012

## WB 44-2 WARNEX Pro D50

Schnelltrocknende lösemittelfreie 2K-Polyurea Beschichtung mit exzellenter Oberflächenhärte und Kratzbeständigkeit. MV-Gew: 0,9:1 mit Katalyt WB44-006

Basis transparent  
Farbkonzentrat schwarz

## WB 44-2 WARNEX Pro D50

Fast drying, solvent-free 2-component polyurea coating with excellent surface hardness and scratch resistance. MR weight: 0,9:1 with WB44-006

Base transparent  
Colour concentrate black

196 kg WB4400-2005-196  
4 kg WB4449-001-0040

RELAMIX <sup>AQUA</sup>

## Warnex

- WARNEX - 1K Hydro Strukturlack für die professionelle Lautsprecherbeschichtung
- PUR PLUS Strukturlack - 2K Lösemittelsystem für die Außenanwendung (siehe unter Rubrik Strukturlack)
- WARNEX Pro - 2K Spezialbeschichtung für höchste Kratzbeständigkeiten

- WARNEX - 1K Hydro textured coating for professional coating of speakers
- PUR PLUS textured coating - 2K solvent system for exterior use (see category textured coating)
- WARNEX Pro - 2K special coating for highest scratch resistance



<b>WB 44-006 WARNEX Pro D50 ISO</b>	<b>WB 44-006 WARNEX Pro D50 ISO</b>	220 kg WB4400-006-220
<b>WB 45-001 WARNECKOL EP Katalyt</b> schnell	<b>WB 45-001 WARNECKOL EP Catalyst</b> fast	1 kg WB4500-001-0010
<b>WB 46-008 WARNECKOL EP Katalyt</b> normal	<b>WB 46-008 WARNECKOL EP Catalyst</b> normal	1 kg WB4600-008-0010
<b>WB 46-021 WARNECKOL EP-Katalyt schnell</b> Für 46 Warneckol EP Grund AK und EP Dickschichtgrund.	<b>WB 46-021 WARNECKOL EP-Catalyst fast</b> For 46 Warneckol EP Primer AK and EP thick-film Primer.	1 kg WB4600-021-0010 5 kg WB4600-021-0050
<b>WB 46-024 WARNECKOL EP-Katalyt normal</b> Für 47 Warneckol EP Primer.	<b>WB 46-024 WARNECKOL EP-Catalyst normal</b> For 47 Warneckol EP Primer.	1 kg WB4600-024-0010
<b>WB 50-001 PUR Katalyt</b> Für PUR Lacke.	<b>WB 50-001 PUR Catalyst</b> For PUR coatings.	3 kg WB5000-001-0030
<b>WB 50-009 PUR Katalyt</b> Universal Standard	<b>WB 50-009 PUR Catalyst</b> Universal Standard	0,13 kg WB5000-009-0001 1 kg WB5000-009-0010 25 kg WB5000-009-0250
<b>WB 50-018 PUR Katalyt</b> Standard für WB 51 PUR A und WB 59 Micro Struktur.	<b>WB 50-018 PUR Catalyst</b> Standard for WB 51 PUR A and WB 59 Micro Texture.	1,5 kg WB5000-018-0015 5 kg WB5000-018-0050
<b>WB 50-019 PUR Katalyt</b> Platinum Dry	<b>WB 50-019 PUR Catalyst</b> Platinum Dry	1,5 kg WB5000-019-0015 5 kg WB5000-019-0050
<b>WB 54-001 PUR PLUS Katalyt</b> Standard für innen und außen.	<b>WB 54-001 PUR PLUS Catalyst</b> Standard for indoor and outdoor.	1 kg WB5400-001-0010 10 kg WB5400-001-0100
<b>WB 54-002 PUR PLUS Katalyt</b> Schnell für Innenanwendung.	<b>WB 54-002 PUR PLUS Catalyst</b> Fast for indoor use.	1 kg WB5400-002-0010 10 kg WB5400-002-0100 25 kg WB5400-002-0250
<b>WB 54-003 PUR PLUS Katalyt</b> Normal für Innenanwendung.	<b>WB 54-003 PUR PLUS Catalyst</b> Normal for indoor use.	1 kg WB5400-003-0010
<b>WB 54-004 PUR PLUS Katalyt</b> Matt-Härter	<b>WB 54-004 PUR PLUS Catalyst</b> Matt hardener	1 kg WB5400-004-0010 10 kg WB5400-004-0100
<b>WB 54-008 PUR PLUS Katalyt</b> Platinum Dry	<b>WB 54-008 PUR PLUS Catalyst</b> Platinum Dry	1 kg WB5400-008-0010 10 kg WB5400-008-0100 30 kg WB5400-008-0300
<b>WB 54-009 PUR PLUS Katalyt</b> UV-Schutz	<b>WB 54-009 PUR PLUS Catalyst</b> UV protection	1 kg WB5400-009-0010

## Katalyte/Härter · Catalyst/Hardeners

**WB 54-013**  
**PUR PLUS Katalyt**  
Sondertype AP

**WB 54-013**  
**PUR PLUS Catalyst**  
Special type AP

1 kg WB5400-013-0010

**WB 54-015**  
**PUR PLUS Katalyt**  
Matt-Härter, beschleunigt

**WB 54-015**  
**PUR PLUS Catalyst**  
Matt hardener, accelerated

1 kg WB5400-015-0010

**WB 54-016**  
**PUR PLUS Katalyt**  
**MEDIUM DRY**

**WB 54-016**  
**PUR PLUS Catalyst**  
**MEDIUM DRY**

10 kg WB5400-016-0100

**WB 56-006**  
**PUR HS Katalyt**  
standard

**WB 56-006**  
**PUR HS Catalyst**  
standard

2,5 kg WB5600-006-0002

**WB 57-005**  
**PUR-Katalyt**

**WB 57-005**  
**PUR-Catalyst**

0,5 kg WB5700-005-0005  
1 kg WB5700-005-0010

**WB 57-007**  
**PUR Katalyt**  
farblos für WB 57-1 PUR ESD

**WB 57-007**  
**PUR Catalyst**  
Colorless for WB 57-1 PUR ESD

1,5 kg WB5700-007-0015

**WB 58-003**  
**PUR E/A Katalyt**

**WB 58-003**  
**PUR E/A Catalyst**

2 kg WB5800-003-0020

**WB 66-001**  
**PU AQUA Katalyt**

**WB 66-001**  
**PU AQUA Catalyst**

1 kg WB6600-001-0010

**WB 67-006**  
**AQUAPUR Katalyt**  
Standard

**WB 67-006**  
**AQUAPUR Catalyst**  
Standard

1 kg WB6700-006-0010

## Katalyte/Härter · Catalyst/Hardeners

- Passende Katalyte für das PUR-Baukastensystem
- Schnellere Trocknung (Platinum Dry)
- Glanzgrad reduzieren (Matt-Katalyt)
- Höherer UV-Schutz
- Chemikalienbeständigkeiten verbessern
- Suitable catalysts for the PUR modular system
- Faster drying (Platinum Dry)
- Reduce gloss level (matt catalyst)
- Higher UV protection
- Improve chemical resistance



**WB 15-015**  
**EP Spezialverdünnung**

**WB 15-015**  
**EP Special Thinner**

5 l WB15-015-0050  
30 l WB15-015-0300

**WB 15-024**  
**Spezialverdünnung**  
ZANSI

**WB 15-024**  
**Special Thinner**  
ZANSI

5 l WB15-024-0050  
10 l WB15-024-0100  
30 l WB15-024-0300  
200 l WB15-024-2000

**WB 45-005**  
**Reaktionsverdünnung**

**WB 45-005**  
**Reactive Thinner**

4 l WB4500-005-0040

**WB 55-007**  
**PU Spezialverdünnung**  
standard

**WB 55-007**  
**PU Special Thinner**  
standard

5 l WB55-007-0050  
10 l WB55-007-0100  
30 l WB55-007-0300  
200 l WB55-007-2000

**WB 55-009**  
**PU Spezialverdünnung**  
lang

**WB 55-009**  
**PU Special Thinner**  
slow

10 l WB55-009-0100

## Zusätze · Additives

<b>WB 99-081</b> <b>PUR PLUS Glätter</b> 25-30 Gew. % zum fertig gemischten Lack	<b>WB 99-081</b> <b>PUR PLUS Smoother</b> 25-30 weight % to ready-mixed lacquer	5 kg WB9900-081-0050 9 kg WB9900-081-0090
<b>WB 99-845</b> <b>Glanzzusatz für PUR-Lacke</b> 4 Gew. % zum fertig gemischten Lack	<b>WB 99-845</b> <b>Gloss Additive for PUR Coatings</b> 4 weight % to ready-mixed lacquer	1 kg WB9900-0845-001
<b>WB 99-098</b> <b>Rapidbeschleuniger für PUR-Lacke</b> 0,1 – max. 1,5 % zum fertig gemischten Lack	<b>WB 99-098</b> <b>Rapid Accelerator for PUR Coatings</b> 0,1 – max. 1,5 % to ready-mixed lacquer	1 kg WB9900-098-0010
<b>WB 99-171</b> <b>Anti-Graffiti Zusatz</b> 2 – 5 % zum fertig gemischten Lack	<b>WB 99-171</b> <b>Anti-Graffiti Additive</b> 2 – 5 % to ready-mixed lacquer	1 kg WB9900-171-0010
<b>WB 99-069</b> <b>PU-Beschleuniger für PUR Lacke</b> 0,5 Gew. % zum fertig gemischten Lack	<b>WB 99-069</b> <b>PU Accelerator for PUR Coatings</b> 0,5 weight % to ready-mixed lacquer	1 kg WB9900-069-0010

## Spachtelmassen · Putty

<b>WB 98-812 PLAHO</b> <b>Zieh- und Füllspachtel 2K</b>	<b>WB 98-812 PLAHO</b> <b>Drawing And Filling Putty 2K</b>	2 kg 988120536
<b>WB 98-813 PLAHO</b> <b>Fein- u. Flächenspachtel 2K</b>	<b>WB 98-813 PLAHO</b> <b>Fine And Finising Filler 2K</b>	2 kg 988320536

# Preisgruppenschlüssel · Price Index

RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG
1000	1	3000	3	5000	2	6000	1	7000	1	8000	1
1001	1	3001	3	5001	1	6001	1	7001	1	8001	1
1002	1	3002	3	5002	2	6002	2	7002	1	8002	1
1003	2	3003	3	5003	2	6003	1	7003	1	8003	2
1004	2	3004	3	5004	1	6004	2	7004	1	8004	1
1005	2	3005	3	5005	1	6005	1	7005	1	8007	1
1006	2	3007	2	5007	1	6006	1	7006	1	8008	1
1007	2	3009	1	5008	1	6007	2	7008	1	8011	1
1011	1	3011	3	5009	1	6008	2	7009	1	8012	1
1012	2	3012	2	5010	1	6009	1	7010	1	8014	1
1013	1	3013	2	5011	1	6010	2	7011	1	8015	1
1014	1	3014	2	5012	1	6011	1	7012	1	8016	1
1015	1	3015	1	5013	2	6012	1	7013	1	8017	2
1016	2	3016	2	5014	1	6013	1	7015	1	8019	1
1017	2	3017	2	5015	1	6014	3	7016	1	8022	2
1018	2	3018	2	5017	1	6015	1	7021	1	8023	3
1019	1	3020	3	5018	1	6016	1	7022	1	8024	1
1020	1	3022	2	5019	2	6017	2	7023	1	8025	1
1021	2	3027	3	5020	1	6018	2	7024	1	8028	1
1023	2	3028	3	5021	1	6019	1	7026	1		
1024	1	3031	3	5022	3	6020	1	7030	1	9001	1
1027	2			5023	1	6021	1	7031	1	9002	1
1028	3	4001	2	5024	1	6022	2	7032	1	9003*	1
1032	2	4002	2			6024	2	7033	1	9004	1
1033	2	4003	2			6025	1	7034	1	9005	1
1034	2	4004	3			6026	1	7035	1	9006	2
		4005	2			6027	1	7036	1	9007	2
2000	3	4006	3			6028	1	7037	1	9010	1
2001	2	4007	3			6029	2	7038	1	9011	1
2002	3	4008	2			6032	1	7039	1	9012	1
2003	2	4009	1			6033	1	7040	1	9016*	1
2004	3	4010	3			6034	1	7042	1	9017	2
2008	3							7043	1	9018	1
2009	3							7044	1		
2010	2							7045	1		
2011	3							7046	1		
2012	3							7047	1		
2017	3										

\*nicht in KH-Qualitäten lieferbar / not available in AK-qualities

# Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

## der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

### I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

### II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

### III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

### IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenden Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

### V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

### VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.
- Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

### VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mitverantwortlich sind).
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mitverantwortlich sind).
11. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

### VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

### IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.





**FEYCOLOR GmbH**

Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg  
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30  
info@feycolor.com · www.feycolor.com

**Standort Rastatt**

Raumentaler Straße 26 · D-76437 Rastatt  
Tel. +49(0)7222-9095-0 · Fax +49(0)7222-9095-24  
rastatt@feycolor.com