

FEYCOLOR®



Lieferprogramm/Product Range 2020/2021 Automobil/Automotive

FEYCOLOR GmbH · Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30 · info@feycolor.com

www.feycolor.com

REDOCAR Spachtel	<i>REDOCAR Putty</i>	4
REDOCAR Spachtel Zubehör	<i>REDOCAR Putty Accessories</i>	5
REDOCRYL/REDOCAR Grundierungen/Füller	<i>REDOCRYL/REDOCAR Primer/Filler</i>	5
REDOCAR Unterbodenschutz	<i>REDOCAR Underbody Protection</i>	7
REDOCRYL Klarlacke	<i>REDOCRYL Clearcoats</i>	7
REDOCAR Auspuff Produkte	<i>REDOCAR Exhaust products</i>	8
REDOCRYL/REDOCAR Härter	<i>REDOCRYL/REDOCAR Hardener</i>	9
REDOCRYL Verdünnung	<i>REDOCRYL Thinner</i>	9
REDOCRYL Reiniger	<i>REDOCRYL Cleaner</i>	9

REDOCAR Spachtel · REDOCAR Putty

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCAR Feinspachtel PE Feinspachtel hochweiß inkl. Härter	REDOCAR Feinspachtel PE finisher bright white incl. hardener	6 x 250 g 12 x 1 kg 6 x 2 kg	F900200202 F900200210 F900200220
REDOCAR Metallicspachtel PE Füllspachtel metallic inkl. Härter	REDOCAR Metallicspachtel PE high build body filler metallic incl. hardener	6 x 2 kg	F900300220
REDOCAR Glasfaserspachtel PE Glasfaserspachtel grün inkl. Härter	REDOCAR Glasfaserspachtel PE glass fibre filler green incl. hardener	6 x 2 kg	F900400220
REDOCAR Universalspachtel Universeller PE Füll- und Feinspachtel, für alle metallischen Untergründe (auch Aluminium und Zink) und GfK, beige, inkl. Härter Kartuschenware, inkl. Härter, zentral	REDOCAR Universalspachtel PE universal high build body filler and finisher. For all metal substrates (also aluminium and zinc) and fibre glass, beige, incl. hardener Cartridge incl. hardener, central	12 x 1 kg 6 x 2 kg 4 x 3 kg	F900500210 F900500220 F900500230
REDOCAR Multi Soft Grün Besonders cremiger PE Profi Spachtel für alle metallischen Untergründe (auch Aluminium und Zink) und GfK, grün, inkl. Härter Kartuschenware, inkl. Härter, zentral	REDOCAR Multi Soft Grün Especially creamy professional PE putty. For all metal substrates (also aluminium and zinc) and fibre glass, green, incl. hardener Cartridge incl. hardener, central	6 x 2 kg 4 x 3 kg	F900502220 F900502230
REDOCAR PE Harz PE Reparaturharz, inkl. Härter	REDOCAR PE Harz PE resin, incl. hardener	12 x 1 kg	F900710510
REDOCAR PE-Reparaturbox PE Reparaturharz, inkl. Härter und Glasfasergewebe	REDOCAR PE-Reparaturbox PE resin repair kit, incl. hardener and fibreglass fabric	12 x 1 kg	F900730510

auf Anfrage
auf Anfrage

Spachtel styrolarm · Putty styrene reduced

REDOCAR Füllspachtel styrolarm PE Füllspachtel, leicht schleifbar, grau inkl. Härter	REDOCAR Füllspachtel styrene reduced PE high build body filler, easy sanding, grey incl. hardener	6 x 2 kg	F900150220
REDOCAR Glasfaserspachtel styrolarm PE Glasfaserspachtel grün inkl. Härter	REDOCAR Glasfaserspachtel styrene reduced PE glass fibre filler green incl. hardener	12 x 1 kg	F900450210
REDOCAR Universalspachtel styrolarm Universeller PE Füll- und Feinspachtel, für alle metallischen Untergründe (auch Aluminium und Zink) und GfK, beige, inkl. Härter	REDOCAR Universalspachtel styrene reduced PE universal high build body filler and finisher. For all metal substrates (also aluminium and zinc) and fibre glass, beige, incl. hardener	6 x 250 g 12 x 1 kg	F900550202 F900550210
REDOCAR PE Harz, styrolarm PE Reparaturharz, inkl. Härter	REDOCAR PE Harz, styrene reduced PE resin, incl. hardener	6 x 1 kg	F900720510
REDOCAR PE-Reparaturbox styrolarm PE Reparaturharz, inkl. Härter und Glasfasergewebe	REDOCAR PE-Reparaturbox styrene reduced PE resin repair kit, incl. hardener and fibreglass fabric	12 x 500 g 12 x 1 kg	F900731505 F900731510

REDOCAR Spachtel Zubehör · REDOCAR Putty Accessories

		VPE/Unit	Art. Nr.	
REDOCAR BP Härter	REDOCAR BP Härter			
PE Härterpaste	PE hardener paste	25 g	289750000	
rot Tube	red tube	50 g	289740000	
		60 g	289720000	
rot Kartusche	red cartridge	25 g	289780000	
weiß Tube	white tube	50 g	289770000	
		50 g	289740001	
blau Tube „Sommerhärter“	blue tube „Summer Hardener“			
REDOCAR Glasfasermatte	REDOCAR Glasfasermatte	0,5 m ²	F910125	
Glasfasermatte	Fibreglass mat			
Spachteldosiergerät 3 kg	Spachteldosiergerät 3 kg			
Handdosiergerät für 3 kg Kartuschen, zentral	Manual dispenser for 3 kg cartridge, central	254130000		Ohne Abschneider/ without cutter
		254140000		Mit Abschneider/ with cutter

REDOCRYL/REDOCAR Grundierungen/Füller · REDOCRYL/REDOCAR Primer/Filler

		VPE/Unit	Art. Nr.	
REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller	REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller			
2K Acryl Schleiffüller	2K acrylic sanding filler			
MV 4:1 mit Härter 210 kurz	MR 4:1 with hardener 210 fast			
Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	Thinner: REDOCRYL Thinner 60			
Weiß	White	6 x 1 l	F6849010210	
		2 x 4 l	F6849010240*	*4 l Gebinde auch passend für Mischregal
Hellgrau (ca. RAL 7038)	Light grey (approx. RAL 7038)	6 x 1 l	F6847038210	
		2 x 4 l	F6847038240*	
Dunkelgrau (ca. RAL 7011)	Dark grey (approx. RAL 7011)	6 x 1 l	F6847011210	*4 l Pack. unit also suitable for mixing module
		2 x 4 l	F6847011240*	
REDOCRYL HS 685 VOC Multifüller	REDOCRYL HS 685 VOC Multifüller			
Universeller 2K Acrylfüller. Anwendbar als Schleiffüller, Grundierfüller und Nass-in-Nass Füller. Direkt auf Metall und Kunststoffoberflächen anwendbar.	Universal 2K acrylic filler. Can be used as sanding filler, wet-on-wet and primer. Also directly adhesion on plastic and metal substrates.			
MV 4:1 mit Härter 210 kurz	MR 4:1 with hardener 210 fast			
Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	Thinner: REDOCRYL Thinner 60			
Weiß	White	2 x 4 l	F6859010240*	*4 l Gebinde auch passend für Mischregal
Hellgrau (ca. RAL 7038)	Light grey (approx. RAL 7038)	2 x 4 l	F6857038240*	
Dunkelgrau (ca. RAL 7011)	Dark grey (approx. RAL 7011)	2 x 4 l	F6857011240*	*4 l Pack. unit also suitable for mixing module
REDOCRYL HS 688 VOC Schleif- und Grundierfüller	REDOCRYL HS 688 VOC Schleif- und Grundierfüller			
Schnell schleifbarer, extra füllstarker 2K VOC Füller mit aktiven Korrosionsschutz.	2K acrylic filler, quick sandable and extra good filling properties with active anticorrosion protection.			
MV 4:1 mit Härter 210 kurz	MR 4:1 with hardener 210 fast			
Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	Thinner: REDOCRYL Thinner 60			
Weiß	White	2 x 4 l	F6889010240*	*4 l Gebinde auch passend für Mischregal
Hellgrau (ca. RAL 7038)	Light grey (approx. RAL 7038)	2 x 4 l	F6887038240*	
Dunkelgrau (ca. RAL 7011)	Dark grey (approx. RAL 7011)	2 x 4 l	F6887011240*	*4 l Pack. unit also suitable for mixing module

VPE/Unit Art. Nr.

**NEUE
QUALITÄT
/NEW
QUALITY**

REDOCRYL HS 681 Füller

2K Acrylfüller, füllstark, leicht schleifbar
Direkthaftung auf Stahl, Aluminium und
verzinkten Untergründen, hellgrau.

MV 5:1 mit Härter 210 kurz
Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

REDOCRYL HS 681 Füller

2K acrylic filler, good filling properties,
easy sandable very good adhesion on
steel, aluminium and galvanized parts,
light grey.

MR 5:1 with hardener 210 fast
Thinner: REDOCRYL Thinner 60

2 x 4 l F6817035240*

*4 l Gebinde
auch passend
für Mischregal

*4 l Pack. unit
also suitable for
mixing module

REDOCAR HS 600 VOC PE-Füller

2K Polyester Spritzfüller, grau, inkl.
CHP-Härter

MV 96:4

Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

REDOCAR HS 600 VOC PE-Füller

2K polyester spray filler, grey, incl.
CHP-hardener

MR 96:4

Thinner: REDOCRYL Thinner 60

6 x 1,5 kg F900600215

REDOCAR HS 650 VOC PE-Füller, styrolarm

2K Polyester Spritzfüller, grau, inkl.
CHP-Härter

MV 96:4

Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

REDOCAR HS 650 VOC PE-Füller, styrene reduced

2K polyester spray filler, grey, incl.
CHP-hardener

MR 96:4

Thinner: REDOCRYL Thinner 60

6 x 1,5 kg F900650215

REDOCAR CHP Härter

Flüssighärter für
REDOCAR PE-Füller

REDOCAR CHP Härter

Liquid hardener for
REDOCAR PE-Filler

24 x 60 ml 989700139S

**NEU/
NEW**

REDOCRYL HS 690 VOC NiN-Füller

2K-HS-Nass-in-Nass-Füller, schnelle
Überlackierbarkeit und universelle
Haftung, hellgrau

MV: 5:1 mit Härter 210 kurz

Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

REDOCRYL HS 690 VOC NiN-Füller

2K-HS-wet-on-wet filler with fast
recoatibility and universal adhesion,
light grey.

MR: 5:1 with hardener 210 fast

Thinner: REDOCRYL Thinner 60

6 x 1 l F6907040210

**NEU/
NEW**

REDOCAR 1K-Kunststoffprimer

Spezialprimer für Kunststofflackierungen,
Haftvermittler, transparent-silber.

REDOCAR 1K-Kunststoffprimer

1K-special primer for plastic parts, adhe-
sion promoter, transparent silver.

6 x 1 l F89101906510

**NEU/
NEW**

REDOCAR HS 583 VOC EP-Primer

2K-EP Primer, ausgezeichneter
Korrosionsschutz und bester Haftung auf
Metallen, hellgrau

MV Gewicht 5:1

mit REDOCAR Härter 583 normal

Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

REDOCAR HS 583 VOC EP-Primer

2K-EP Primer, excellent corrosion
protection and very good adhesion on
metals, light grey

MR weight 5:1

with REDOCAR Hardener 583 normal

Verdünnung: REDOCRYL Thinner 60

6 x 1 kg F5837035210

REDOCAR Unterbodenschutz · REDOCAR Underbody Protection

			VPE/Unit	Art. Nr.
NEU/ NEW	REDOCAR 893 Steinschlagschutz	REDOCAR 893 Steinschlagschutz		
	Überlackierbarer Steinschlagschutz zum Spritzen für den Karrosserieschutz	Recoatable stone chip chassis protection, spraying quality		
	Weiß	White	12 x 1 l	F89325901510
	Hellgrau	Light grey	12 x 1 l	F89325770510
	Schwarz	Black	12 x 1 l	F89325905510
NEU/ NEW	REDOCAR 893 HV- Hohlraumversiegelung	REDOCAR 893 HV- Hohlraumversiegelung		
	Braun-transparent zum Spritzen	Body cavity protection, brown-transparent, spraying quality	12 x 1 l	F89327088510
NEU/ NEW	REDOCAR 893 Unterbodenschutz	REDOCAR 893 Unterbodenschutz		
	Bitumenware zum Spritzen, schwarz	Spraying quality underseal, bitumen, black	12 x 1 l	F89328095510
NEU/ NEW	REDOCAR Spritzpistole UBS/HV	REDOCAR Spritzpistole UBS/HV		
	Professionelle Unterbodenschutz- und Hohlraumversiegelungspistole inkl. Spritzrohr 8 mm und Sprühsonde 60 cm	Professional underbody and body cavity protection gun incl. 8 mm wide needle and a 60 cm long spray tube.		99583020000

REDOCRYL Klarlacke · REDOCRYL Clearcoats

			VPE/Unit	Art. Nr.
NEUE QUALITÄT /NEW QUALITY	REDOCRYL MS 400 Klarlack	REDOCRYL MS 400 Klarlack		
	2K MS Acrylklarlack	2K MS acrylic clearcoat		
	MV 2:1 mit Härter 210 Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	MR 2:1 with hardener 210 Thinner: REDOCRYL Verdünnung 60	4 x 5 l	F6800400550
	REDOCRYL HS 100 Klarlack	REDOCRYL HS 100 Klarlack		
	2K HS Acrylklarlack	2K HS acrylic clearcoat		
	MV 2:1 mit Härter 210 Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	MR 2:1 with hardener 210 Thinner: REDOCRYL Thinner 60	4 x 5 l	F6800100550
	REDOCRYL HS 180 VOC Klarlack	REDOCRYL HS 180 VOC Klarlack		
	2K HS Acrylklarlack in Top Qualität. Einfache und sichere Verarbeitung. Brillanter hochglänzender Klarlackstand. Optimale Durchhärtung und Polierbarkeit bei Ofentrocknung und bei Raumtemperatur.	2K HS acrylic clearcoat in top quality. Easy and safe to apply. High gloss clearcoat surface. Optimum drying after force and room temperature drying.	6 x 1 l	F6800180510
	MV 2:1 mit Härter 200	MR 2:1 with hardener 200	4 x 5 l	F6800180550
	Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	Thinner: REDOCRYL Thinner 60	6 x 250 ml	F6800182010 Aerosol

REDOCRYL Klarlacke · REDOCRYL Clearcoats

REDOCRYL HS 175 VOC ECO-Speed Klarlack

2K HS Acrylklarlack mit besonders schneller Ofentrocknung. Neue Qualität mit optimierten Verlauf und hervorragender Glanzhaltung. Nach 15 min. bei 60° C polierfähig! Einfach und universell für alle Anwendungsbereiche zu verarbeiten.

MV 2:1 mit Härter 200

Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

REDOCRYL HS 175 VOC ECO-Speed Klarlack

2K HS acrylic clearcoat with especially fast force drying. New quality with optimized course and excellent gloss retention. Can be polished after only 15 min at 60° C. Easy to apply and universally suited for all applications.

MR 2:1 with hardener 200

Thinner: REDOCRYL Thinner 60

VPE/Unit Art. Nr.

6 x 1 l F6800175510

4 x 5 l F6800175550

REDOCRYL HS 181 VOC Klarlack matt

2K HS Acrylklarlack, Glanzgrad 15-20%, für die hochwertige Mattlackierung. Auch zur Glanzgradeinstellung von REDOCRYL HS 180 VOC Klarlack. Produktinformation beachten.

MV 3:1 mit Härter 200 normal

Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60

REDOCRYL HS 181 VOC Klarlack matt

2K HS acrylic clearcoat, degree of gloss 15-20%, for high quality matt paintwork or for adjusting the gloss level of REDOCRYL HS 180 VOC clearcoat.

See product information.

MR 3:1 with hardener 200 normal

Thinner: REDOCRYL Thinner 60

6 x 1 l F6800181210

REDOCAR Auspuff Produkte · REDOCAR Exhaust products

REDOCAR Auspuffmontagepaste

Zur Abdichtung der Steckverbindungen beim Einbau oder Austausch von Auspuffteilen.

REDOCAR Auspuffmontagepaste

To seal the joints and plug connections at the installation or substitution of exhaust parts.

VPE/Unit Art. Nr.

24 x 170 g F9217170

auf Anfrage

REDOCAR Auspuffreparaturset

Abdicht- und Reparaturset für undichte Auspuffanlagen inkl. 0,1 m² Glasfasergewebe.

REDOCAR Auspuffreparaturset

Repair set for holes and cracks in exhaust systems incl. fibreglass fabric 0,1 m².

12 x 200 g F9230203

auf Anfrage

REDOCRYL/REDOCAR Härter · REDOCRYL/REDOCAR Hardener

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCRYL Härter 200	REDOCRYL Härter 200		
kurz	fast	6 x 0,5 l	F1132001505
		4 x 2,5 l	F1132001525
normal	normal	6 x 0,5 l	F1132002505
		4 x 2,5 l	F1132002525
lang	slow	6 x 0,5 l	F1132003505
		4 x 2,5 l	F1132003525
REDOCRYL Härter 210	REDOCRYL Härter 210		
kurz	fast	12 x 0,25 l	F1132101502
		6 x 1 l	F1132101510
		4 x 2,5 l	F1132101525
normal	normal	12 x 0,25 l	F1132102502
		6 x 1 l	F1132102510
		4 x 2,5 l	F1132102525
REDOCAR Härter 583	REDOCAR Härter 583		
normal	normal	12 x 0,2 kg	F583099502

REDOCRYL Verdünnung · REDOCRYL Thinner

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCRYL Verdünnung 60	REDOCRYL Thinner 60		
kurz	fast	6 x 1 l	F1100601510
		4 x 5 l	F1100601550
normal	normal	6 x 1 l	F1100602510
		4 x 5 l	F1100602550
lang	slow	6 x 1 l	F1100603510
		4 x 5 l	F1100603550

REDOCRYL Reiniger · REDOCRYL Cleaner

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCRYL Silikonentferner	REDOCRYL silicone remover		
		6 x 1 l	F110065510
		4 x 5 l	F110065550
Nitro Waschverdünnung A1	Nitro cleaning thinner A1		
		4 x 5 l	F110200550
		60 l	F110200660
		200 l	F110200920

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenden Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.

- Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
 6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
 7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
 8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
 9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.



REDOCRYL HS 175 VOC ECO-Speed Klarlack


Schnelle und rationelle Autoreparaturlackierung
Fast and efficient automotive refinishing

REDOCRYL HS 175 VOC ECO-Speed Klarlack

2K HS Acrylklarlack mit besonders schneller Ofentrocknung. Neue Qualität mit optimierten Verlauf und hervorragender Glanzhaltung. Nach 15 min. bei 60 °C polierfähig! Einfach und universell für alle Anwendungsbereiche zu verarbeiten.

REDOCRYL HS 175 VOC ECO-Speed Klarlack

2K HS acrylic clearcoat with especially fast force drying. New quality with optimized course and excellent gloss retention. Can be polished after only 15 min at 60 °C. Easy to apply and universally suited for all applications.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Schnelle Trocknung in nur 15 Min. bei 60 °C
- ✓ Nach Abkühlung sofort schleif- und polierbar
- ✓ Trocknung auch bei Raumtemperatur
- ✓ Für die Teil- und Ganzlackierung geeignet
- ✓ Deutliche Reduzierung der Energiekosten

Your benefits at a glance:

- ✓ Fast drying in 15 min. at 60 °C
- ✓ Sandable and polishable immediately after cooling
- ✓ Dries also at room temperature
- ✓ Suitable for partial and complete paintwork
- ✓ Considerable reduction of energy costs

FEYCOLOR®

**NEU
NEW**



REDOCAR UNTERBODENSCHUTZ
Komplett-Programm
REDOCAR UNDERBODY PROTECTION
Complete program



FEYCOLOR GmbH · Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30 · info@feycolor.com

www.feycolor.com

Art.-Nr. F894026



4 049786 017723