



FEYCOLOR®

Lieferprogramm/Product Range 2018/2019
Automobil/Automotive

FEYCOLOR GmbH · Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30 · info@feycolor.com

www.feycolor.com

Inhaltsverzeichnis · Table of Contents

REDOCAR Spachtel	REDOCAR Putty	4
REDOCRYL Füller	REDOCRYL Filler	6
REDOCRYL Klarlacke	REDOCRYL Clearcoats	8
REDOCAR Auspuff Produkte	REDOCAR Exhaust products	8
REDOCRYL Härter	REDOCRYL Hardener	9
REDOCRYL Verdünnung	REDOCRYL Thinner	10
REDOCRYL Reiniger	REDOCRYL Cleaner	10

VPE/Unit Art. Nr.

REDOCAR Füllspachtel
PE Füllspachtel, leicht schleifbar, grau
inkl. Härter

REDOCAR Füllspachtel
PE high build body filler, easy sanding,
grey incl. hardener

6 x 250 g 90-100 102 *Auslauf*
12 x 1 kg 90-100 110 *Auslauf*
6 x 2 kg 90-100 120 *Auslauf*

**NEU/
NEW**

**REDOCAR Füllspachtel
styrolarm**
PE Füllspachtel, leicht schleifbar, grau
inkl. Härter

**REDOCAR Füllspachtel
styrene reduced**
PE high build body filler, easy sanding,
grey incl. hardener

6 x 2 kg 90-150 120

REDOCAR Feinspachtel
PE Feinspachtel hochweiß
inkl. Härter

REDOCAR Feinspachtel
PE finisher bright white
incl. hardener

6 x 250 g 90-200 102
12 x 1 kg 90-200 110
6 x 2 kg 90-200 120

REDOCAR Metallicspachtel
PE Füllspachtel metallic
inkl. Härter

REDOCAR Metallicspachtel
PE high build body filler metallic
incl. hardener

12 x 1 kg 90-300 110 *Auslauf*
6 x 2 kg 90-300 120

REDOCAR Glasfaserspachtel
PE Glasfaserspachtel grün
inkl. Härter

REDOCAR Glasfaserspachtel
PE glass fibre filler green
incl. hardener

12 x 1 kg 90-400 110
6 x 2 kg 90-400 120

**NEU/
NEW**

**REDOCAR Glasfaserspachtel
styrolarm**
PE Glasfaserspachtel grün
inkl. Härter

**REDOCAR Glasfaserspachtel
styrene reduced**
PE glass fibre filler green
incl. hardener

12 x 1 kg 90-450 110

REDOCAR Universalspachtel
Universeller PE Füll- und Feinspachtel,
für alle metallischen Untergründe (auch
Aluminium und Zink) und GfK,
beige, inkl. Härter

REDOCAR Universalspachtel
PE universal high build body filler and
finisher. For all metal substrates (also
aluminium and zinc) and fibre glass,
beige, incl. hardener

6 x 250 g 90-500 102
12 x 1 kg 90-500 110
6 x 2 kg 90-500 120

Kartuschenware, inkl. Härter, zentral

Cartridge incl. hardener, central

4 x 3 kg 90-500 130

**NEU/
NEW**

**REDOCAR Universalspachtel
styrolarm**
Universeller PE Füll- und Feinspachtel,
für alle metallischen Untergründe (auch
Aluminium und Zink) und GfK, beige,
inkl. Härter

**REDOCAR Universalspachtel
styrene reduced**
PE universal high build body filler and
finisher. For all metal substrates (also
aluminium and zinc) and fibre glass,
beige, incl. hardener

6 x 250 g 90-550 102
12 x 1 kg 90-550 110

**NEU/
NEW**

REDOCAR Multi Soft Grün
Besonders cremiger PE Profi Spachtel
für alle metallischen Untergründe (auch
Aluminium und Zink) und GfK, grün,
inkl. Härter

REDOCAR Multi Soft Grün
Especially creamy professional PE putty.
For all metal substrates (also aluminium
and zinc) and fibre glass, green,
incl. hardener

6 x 2 kg 90-502 120
4 x 3 kg 90-502 130

REDOCAR BP Härter

PE Härterpaste
rot Tube

REDOCAR BP Härter

PE hardener paste
red tube

20 g 89-120
50 g 89-150

rot Kartusche

red cartridge

60 g 89-160

weiß Tube

white tube

20 g 89-220

50 g 89-250

REDOCAR PE Harz

PE Reparatur Harz, inkl. Härter

REDOCAR PE Harz

PE resin, incl. hardener

12 x 500 g 90-705 *Auslauf*
12 x 1 kg 90-710

		VPE/Unit	Art. Nr.	
	REDOCAR PE-Reparaturbox PE Reparatur Harz, inkl. Härter und Glasfasergewebe	REDOCAR PE-Reparaturbox PE resin repair kit, incl. hardener and fibreglass fabric	12 x 500 g 90-728 12 x 1 kg 90-730	
NEU/ NEW	REDOCAR PE-Reparaturbox styrolarm PE Reparatur Harz, inkl. Härter und Glasfasergewebe	REDOCAR PE-Reparaturbox styrene reduced PE resin repair kit, incl. hardener and fibreglass fabric	12 x 500 g 90-731 505 12 x 1 kg 90-731 510	
	REDOCAR Glasfasermatte Glasfasermatte	REDOCAR Glasfasermatte Fibreglass mat	0,5 m ² 91-125	
	REDOCAR Glasfasergewebe Glasfasergewebe	REDOCAR Glasfasergewebe Fibreglass fabric	0,5 m ² 91-135	<i>Auslauf</i>
	Spachteldosiergerät 3 kg Handdosiergerät für 3 kg Kartuschen, zentral	Spachteldosiergerät 3 kg Manual dispenser for 3 kg cartridge, central	91-201 91-202	Ohne Abscheider / <i>without cutter</i> Mit Abscheider / <i>with cutter</i>

REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller

2K Acryl Schleiffüller
MV 4:1 mit Härter 210 extra kurz/kurz
Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60
Weiß

Hellgrau (ca. RAL 7038)

Dunkelgrau (ca. RAL 7011)

REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller

2K acrylic sanding filler
MR 4:1 with hardener 210 extra fast/fast
Thinner: REDOCRYL Thinner 60
White

Light grey (approx. RAL 7038)

Dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 684-9010 210

2 x 4 l 684-9010 240*

6 x 1 l 684-7038 210

2 x 4 l 684-7038 240*

6 x 1 l 684-7011 210

2 x 4 l 684-7011 240*

*4 l Gebinde
auch passend
für Mischregal

*4 l Pack. unit
also suitable for
mixing module

REDOCRYL HS 685 VOC Multifüller

Universeller 2K Acrylfüller. Anwendbar
als Schleiffüller, Grundierfüller und
Nass-in-Nass Füller. Direkt auf Metall und
Kunststoffoberflächen anwendbar.
MV 4:1 mit Härter 210 kurz
Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60
Weiß

Hellgrau (ca. RAL 7038)

Dunkelgrau (ca. RAL 7011)

REDOCRYL HS 685 VOC Multifüller

Universal 2K acrylic filler. Can be used
as sanding filler, wet-on-wet and primer.
Also directly adhesion on plastic and
metal substrates.
MR 4:1 with hardener 210 fast
Thinner: REDOCRYL Thinner 60
White

Light grey (approx. RAL 7038)

Dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 685-9010 210 *Auslauf*

2 x 4 l 685-9010 240*

6 x 1 l 685-7038 210 *Auslauf*

2 x 4 l 685-7038 240*

6 x 1 l 685-7011 210 *Auslauf*

2 x 4 l 685-7011 240*

*4 l Gebinde
auch passend
für Mischregal

*4 l Pack. unit
also suitable for
mixing module

REDOCRYL HS 688 VOC Schleif- und Grundierfüller

Schnell schleifbarer, extra füllstarker
2K VOC Füller mit aktiven Korrosions-
schutz.
MV 4:1 mit Härter 210 kurz/extra kurz
Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60
Weiß

Hellgrau (ca. RAL 7038)

Dunkelgrau (ca. RAL 7011)

REDOCRYL HS 688 VOC Schleif- und Grundierfüller

2K acrylic filler, quick sandable and
extra good filling properties with active
anticorrosion protection.
MR 4:1 with hardener 210 fast/extra fast
Thinner: REDOCRYL Thinner 60
White

Light grey (approx. RAL 7038)

Dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 688-9010 210 *Auslauf*

2 x 4 l 688-9010 240*

6 x 1 l 688-7038 210 *Auslauf*

2 x 4 l 688-7038 240*

6 x 1 l 688-7011 210 *Auslauf*

2 x 4 l 688-7011 240*

*4 l Gebinde
auch passend
für Mischregal

*4 l Pack. unit
also suitable for
mixing module

REDOCRYL HS 681 Füller

2K Acrylfüller mit sehr guter Haftung auf
Stahl, verzinkten Teilen und Aluminium.
Sehr guter Korrosionsschutz, keine
Grundierung notwendig, hohe Füllkraft.
MV 4:1 mit Härter 300
Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60
Hellgrau (ca. RAL 7035)

Hellgrau (ca. RAL 7035)

Dunkelgrau (ca. RAL 7021)

REDOCRYL HS 681 Füller

2K acrylic filler with very good adhesion
on steel, galvanized parts and aluminium.
Excellent corrosion protection, no additional
primer needed, good filling properties.
MR 4:1 with hardener 300
Thinner: REDOCRYL Thinner 60
Light grey (approx. RAL 7035)

Light grey (approx. RAL 7035)

Dark grey (approx. RAL 7021)

6 x 1 l 681-7035 210

2 x 4 l 681-7035 240*

6 x 1 l 681-7021 210

2 x 4 l 681-7021 240*

*4 l Gebinde
auch passend
für Mischregal

*4 l Pack. unit
also suitable for
mixing module

		VPE/Unit	Art. Nr.	
REDOCAR HS 600 VOC PE-Füller	REDOCAR HS 600 VOC PE-Filler			
2K Polyester Spritzfüller, grau, inkl. CHP-Härter MV 96:4 Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	2K polyester spray filler, grey, incl. CHP-hardener MR 96:4 Thinner: REDOCRYL Thinner 60			
		6 x 1,5 kg	90-600 115	
		6 x 250 ml	90-601 009	Aerosol
NEU/ NEW	REDOCAR HS 650 VOC PE-Füller, styrolarm			
	REDOCAR HS 650 VOC PE-Filler, styrene reduced			
2K Polyester Spritzfüller, grau, inkl. CHP-Härter MV 96:4 Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	2K polyester spray filler, grey, incl. CHP-hardener MR 96:4 Thinner: REDOCRYL Thinner 60			
		6 x 1,5 kg	90-650 115	
REDOCAR CHP Härter	REDOCAR CHP Härter			
Flüssighärter für REDOCAR HS 600 VOC	Liquid hardener for REDOCAR HS 600 VOC			
		24 x 60 ml	89-560	

REDOCRYL Klarlacke · REDOCRYL Clearcoats

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCRYL MS 400 Klarlack 2K MS Acrylklarlack MV 2:1 mit Härter 210 normal, Härter 100 kurz Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	REDOCRYL MS 400 Klarlack 2K MS acrylic clearcoat MR 2:1 with hardener 210 normal, hardener 100 fast Thinner: REDOCRYL Verdünnung 60	6 x 1 l 4 x 5 l	680-0400 510 680-0400 550
REDOCRYL HS 100 Klarlack 2K HS Acrylklarlack MV 2:1 mit Härter 210 normal, Härter 100 kurz Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	REDOCRYL HS 100 Klarlack 2K HS acrylic clearcoat MR 2:1 with hardener 210 normal, hardener 100 fast Thinner: REDOCRYL Thinner 60	6 x 1 l 4 x 5 l	680-0100 510 680-0100 550
REDOCRYL HS 180 VOC Klarlack 2K HS Acrylklarlack in Top Qualität. Einfache und sichere Verarbeitung. Brillanter hochglänzender Klarlackstand. Optimale Durchhärtung und Polierbarkeit bei Ofentrocknung und bei Raumtemperatur. MV 2:1 mit Härter 200 Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	REDOCRYL HS 180 VOC Klarlack 2K HS acrylic clearcoat in top quality. Easy and safe to apply. High gloss clearcoat surface. Optimum drying after force and room temperature drying. MR 2:1 with hardener 200 Thinner: REDOCRYL Thinner 60	6 x 1 l 4 x 5 l 6 x 250 ml	680-0180 510 680-0180 550 680-0182 009 <i>Aerosol</i>
REDOCRYL HS 170 VOC ECO-Speed Klarlack 2K HS Acrylklarlack mit besonders schneller Ofentrocknung. Nach 15 min. bei 60 °C polierfähig! Einfach und universell für alle Anwendungsbereiche zu verarbeiten. MV 2:1 mit Härter 170 Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	REDOCRYL HS 170 VOC ECO-Speed Klarlack 2K HS acrylic clearcoat with especially fast force drying. Can be polished after only 15 min at 60 °C. Easy to apply and universally suited for all applications. MR 2:1 with hardener 170 Thinner: REDOCRYL Thinner 60	6 x 1 l 4 x 5 l	680-0170 510 680-0170 550
REDOCRYL HS 181 VOC Klarlack matt 2K HS Acrylklarlack, Glanzgrad 15-20 %, für die hochwertige Mattlackierung. Auch zur Glanzgradeinstellung von REDOCRYL HS 180 VOC Klarlack. Produktinformation beachten. MV 3:1 mit Härter 200 normal Verdünnung: REDOCRYL Verdünnung 60	REDOCRYL HS 181 VOC Klarlack matt 2K HS acrylic clearcoat, degree of gloss 15-20 %, for high quality matt paintwork or for adjusting the gloss level of REDOCRYL HS 180 VOC clearcoat. See product information. MR 3:1 with hardener 200 normal Thinner: REDOCRYL Thinner 60	6 x 1 l	680-0181 210

REDOCAR Auspuff Produkte · REDOCAR Exhaust products

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCAR Auspuffmontagepaste Zur Abdichtung der Steckverbindungen beim Einbau oder Austausch von Auspuffteilen.	REDOCAR Auspuffmontagepaste To seal the joints and plug connections at the installation or substitution of exhaust parts.	24 x 170 g	92-17 170
REDOCAR Auspuffreparaturset Abdicht- und Reparaturset für undichte Auspuffanlagen inkl. 0,1 m ² Glasfasergewebe.	REDOCAR Auspuffreparaturset Repair set for holes and cracks in exhaust systems incl. fibreglass fabric 0,1 m ² .	12 x 200 g	92-30 102 <i>Auslauf</i>

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCRYL Härter 100 kurz	REDOCRYL Härter 100 fast	6 x 0,5 l	113-100-1 505 <i>Auslauf</i>
		4 x 2,5 l	113-100-1 525
		4 x 5 l	113-100-1 550
REDOCRYL Härter 170 normal	REDOCRYL Härter 170 normal	6 x 0,5 l	113-170-2 505
		4 x 2,5 l	113-170-2 525
langsam	slow	6 x 0,5 l	113-170-3 505
		4 x 2,5 l	113-170-3 525
REDOCRYL Härter 200 kurz	REDOCRYL Härter 200 fast	6 x 0,5 l	113-200-1 505
		4 x 2,5 l	113-200-1 525
		4 x 5 l	113-200-1 550 <i>Auslauf</i>
normal	normal	6 x 0,5 l	113-200-2 505
		4 x 2,5 l	113-200-2 525
		4 x 5 l	113-200-2 550 <i>Auslauf</i>
REDOCRYL Härter 210 extra kurz	REDOCRYL Härter 210 extra fast	12 x 0,25 l	113-210-0 503 <i>Auslauf</i>
		6 x 1 l	113-210-0 510 <i>Auslauf</i>
kurz	fast	12 x 0,25 l	113-210-1 503
		6 x 1 l	113-210-1 510
normal	normal	12 x 0,25 l	113-210-2 503
		6 x 0,5 l	113-210-2 505 <i>Auslauf</i>
		6 x 1 l	113-210-2 510
		4 x 2,5 l	113-210-2 525
		4 x 5 l	113-210-2 550
REDOCRYL Härter 300 kurz	REDOCRYL Härter 300 fast	12 x 0,25 l	113-300-1 503
		6 x 1 l	113-300-1 510
normal	normal	12 x 0,25 l	113-300-2 503
		6 x 1 l	113-300-2 510

REDOCRYL Verdünnung · REDOCRYL Thinner

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCRYL Verdünnung 60	REDOCRYL Thinner 60		
kurz	fast	6 x 1 l	110-060-1 510
		4 x 5 l	110-060-1 550
normal	normal	6 x 1 l	110-060-2 510
		4 x 5 l	110-060-2 550
langsam	slow	6 x 1 l	110-060-3 510
		4 x 5 l	110-060-3 550

REDOCRYL Reiniger · REDOCRYL Cleaner

		VPE/Unit	Art. Nr.
REDOCRYL Silikonentferner	REDOCRYL silicone remover	6 x 1 l	110-065 510
		4 x 5 l	110-065 550
NEU/	Nitro Waschverdünnung A1	4 x 5 l	110-200 550
NEW		60 l	110-200 906
		200 l	110-200 920

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenden Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselseitige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.

Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.

5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die auf uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Fahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.



REDOCRYL SCHLEIF- UND GRUNDIERFÜLLER 688 HS VOC

Schnelle und rationelle Autoreparaturlackierung
Fast and efficient automotive refinishing

Farbtöne: weiß, hellgrau und dunkelgrau/
Colours: white, light grey and dark grey

REDOCRYL SCHLEIF- UND GRUNDIERFÜLLER 688 HS VOC

Der lösemittelhaltige 2-Komponenten Acryl Schleif- und Grundierfüller ist VOC-konform und zeichnet sich durch Füllstärke sowie eine schnelle und leichte Schleifbarkeit aus. Er bietet zudem einen aktiven Korrosionsschutz.

REDOCRYL SCHLEIF- UND GRUNDIERFÜLLER 688 HS VOC

The solvent-borne, two-component acrylic sanding filler and primer is characterised by its filling properties and its fast and easy sandability. This VOC-compliant product provides furthermore an active corrosion protection.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ schnelle Trocknung
- ✓ leicht schleifbar
- ✓ Schichtstärken bis ca. 200 µm
- ✓ füllstark
- ✓ super Korrosionsschutz

Your benefits at a glance:

- ✓ Fast drying
- ✓ Easy sanding
- ✓ Film thickness up to approx. 200 µm
- ✓ Good filling properties
- ✓ Excellent anticorrosive characteristics